

Editorial

P. 1

« Grand gibier : la gestion d'une ressource devenue quelquefois pléthorique »

Par A. François, Président de l'ANCGG

Suivi des espèces

P. 4

Oiseaux d'eau en Afrique subsaharienne

Bilan des dénombrements de janvier 2006

B. Trolliet, O. Girard, M. Benmergui, V. Schricke, P. Triplet

Depuis le début des années 1990, l'ONCFS s'est engagé en partenariat avec différents organismes et institutions dans des activités d'étude et de formation en Afrique subsaharienne. Celles-ci comprennent en particulier des dénombrements d'oiseaux d'eau effectués en janvier sur des secteurs d'importance majeure, dont des anatidés chassables en France qui se rendent en Afrique pour hiverner comme la sarcelle d'été, le canard pile et le canard souchet pour les plus représentés. Cet article dresse le bilan de la campagne de dénombrements 2006.

P. 12

Déplacements hivernaux des sarcelles d'hiver baguées en Camargue

M. Guillemain, C. Arzel, J.-Y. Mondain-Monval, V. Schricke, A. R. Johnson, G. Simon

L'étude dont est tirée cette note s'est intéressée à la direction dans laquelle les sarcelles sont reprises (tuées ou trouvées mortes) après avoir été baguées en Camargue. Les résultats obtenus renforcent l'idée selon laquelle les sites d'hivernage ne doivent pas être gérés isolément mais en réseau, et que la recherche et la gestion concernant cette espèce doivent s'appuyer sur la mise en place de collaborations internationales, même au cours de la période d'hivernage. Explications.



Gestion des populations

P. 15

La phase juvénile chez le chevreuil

Un élément déterminant pour orienter la gestion de l'espèce

D. Delorme, G. Van Laere, J.-M. Gaillard, F. Klein



Chez le chevreuil, les juvéniles de meilleure constitution ont une meilleure chance de survivre à leur premier hiver, et la qualité moyenne des individus nés la même année détermine le nombre de ceux qui seront recrutés par la suite dans la population. En outre, la qualité d'un juvénile est souvent un bon déterminant de celle de l'adulte. Il est donc fondamental, pour bien connaître le fonctionnement démographique d'une population, d'étudier quels sont les facteurs qui influencent le devenir des juvéniles. C'est tout l'objet de cet article.

Espèces et habitats


P. 23

L'Observatoire de la Grande Faune et de ses Habitats

Une structure technique opérationnelle au service des gestionnaires

T. Chevrier, J. Michallet, D. Joud, F. Plancheron, J.-F. Lopez, R. Miquet

La gestion intégrée des populations de grands ongulés et de leurs habitats nécessite d'avoir des données annuelles fiables sur le niveau des effectifs ainsi que sur leur impact réel sur les peuplements forestiers. En 2002, plusieurs partenaires de la région Rhône-Alpes, chargés de la gestion d'une ou plusieurs composantes du milieu forestier, se sont ainsi regroupés pour construire une base de données susceptible de fournir des pistes de travail pour une gestion raisonnée de leurs territoires. Présentation de leur démarche.





Chasse et gestion

P. 29

Evaluation d'un protocole « vague de froid » adapté aux grands turdidés

D. Roux, N. Chauvet, J.-L. Tesson

Il a été décidé d'étudier la possibilité d'ajouter au dispositif national « vague de froid », actuellement appliqué aux anatidés et à la bécasse, d'autres espèces sensibles comme les grives et le merle noir. Un protocole-test adapté aux grands turdidés a donc été mis en place, avec pour objectif principal de définir le moment à partir duquel leurs déplacements et leurs comportements peuvent être considérés comme anormaux par rapport à une saison d'hivernage normal. Cet article tire les enseignements des premiers tests réalisés en régions Centre et Poitou-Charentes.

sur les anatidés et constaté que les connaissances concernant les canards en particulier sont encore bien minces. Ils proposent de développer certains axes de recherche en priorité.

Protection raisonnée des dégâts de grand gibier

Des chercheurs du Centre national de recherches sur la faune sauvage des Etats-Unis ont mis au point un outil pour aider les propriétaires à faire le bon choix lors de l'achat de clôtures de protection pour leurs cultures.

Chasse et droit

P. 38

Le statut des gardes particuliers

A. Charlez

La loi relative au développement des territoires ruraux vient de créer un vrai statut de garde particulier en modifiant le Code de procédure pénale et en ajoutant de nouveaux textes réglementaires aux dispositions législatives en vigueur. Toutes les explications dans cet article.



Quand la chasse du cerf favorise le grand corbeau !

Une étude américaine dans le Wyoming a mis en évidence que l'abandon sur le terrain des entrailles de cerfs tués à la chasse influence directement la densité des grands corbeaux présents sur le territoire.

Actualités scientifiques

P. 45

Par Y. Ferrand

L'écologie des haltes migratoires : un secteur de recherches à développer

C. Arzel (Université Paul Sabatier, Toulouse), J. Elmberg (Université Kristianstad, Suède) et M. Guillemain (ONCFS) ont fait un inventaire des recherches publiées dans ce domaine

Supplément

Détachable en pages centrales

Fiche technique N° 97 La longueur de la patte arrière : Un indicateur fiable du suivi des populations de chevreuils en forêt