



Sommaire

page 4



Connaissance & gestion des espèces

Nouvelles données sur la reproduction du canard colvert en Gironde

Période 2007-2011

Dans le cadre d'une étude réalisée en Gironde de 2007 à 2011 sur l'utilisation des mares de chasse au gibier d'eau par les oiseaux migrateurs en période de reproduction, dont nous avons déjà publié des résultats, les auteurs se sont également penchés sur la chronologie de la reproduction du canard colvert. Cet article constitue donc une réactualisation des connaissances sur ce sujet. Les résultats se révèlent quelque peu différents de ceux obtenus pour la période 1990-1997.

C. PÉRÉ, J. VEIGA, P. MOURGUIARTT

page 10



Connaissance & gestion des espèces

La progression récente des grands ongulés sauvages en France

La progression des ongulés sauvages en France a été spectaculaire au cours des vingt dernières années. Cette situation est principalement marquée dans les régions montagneuses, où on trouve à la fois des espèces dites de plaine (cerf, chevreuil, sanglier) qui continuent leur progression en altitude, et des espèces dites de montagne (chamois, isard, bouquetin, mouflon) qui colonisent au contraire des milieux de basse altitude. On assiste ainsi à une généralisation des situations de cohabitation entre différentes espèces. Les milieux forestiers et de montagne, particulièrement fragiles, sont confrontés à cette pression croissante des herbivores. Le point en chiffres.

C. SAINT-ANDRIEU, A. BARBOIRON, R. CORTI, B. GUIBERT



page 18



Connaissance & gestion des espèces

Précisions apportées au protocole de dénombrement des mâles chanteurs de lagopède alpin

Depuis quelques années, les populations de lagopède alpin font l'objet de deux types de suivis bien différents : le dénombrement des coqs chanteurs au printemps et l'estimation du succès reproducteur en été au chien d'arrêt. L'objet de cet article est de discuter de la fiabilité et de l'efficacité de la première méthode, la plus couramment utilisée. Le protocole suivi ici pour déterminer la densité de coqs chanteurs au printemps reprend dans ses grandes lignes celui précédemment décrit par Léonard (1995). Cependant, certains éléments techniques, détaillés dans l'article, sont précisés.

M. MOSSOL-TORRES, J. MARTY



page 24



Connaissance & gestion des habitats

Quelle est la **capacité d'accueil** des haies pour l'avifaune en France ?

Étude sur les colombidés et les turridés

À partir de l'analyse des trois dernières campagnes de relevés de haies réalisées par l'IFN à l'échelle nationale, une cartographie de leur capacité d'accueil pour l'avifaune selon leur composition a pu être dressée. Des disparités régionales apparaissent nettement. Cette première étude ouvre des pistes de travail intéressantes, notamment pour mieux connaître la répartition nationale d'espèces animales, en lien avec les caractéristiques des haies

J. MOUTAUD, J.-M. BOUTIN, A.-M. BERTRAND, S. MORIN

page 30



Nature & société

La chasse : une culture de la sécurité

Grâce à la mise en place d'un réseau Sécurité par l'ONCFS en son sein depuis trois ans, il est aujourd'hui possible de dresser une véritable typologie des accidents de chasse en France. Cet article en présente les principales composantes. À la lumière de ces résultats, des préconisations adaptées et ciblées peuvent être formulées pour améliorer encore et toujours la sécurité.

M. REFFAY

page 34



Chasse & droit

En attendant la nouvelle loi... (Partie 2)

Suite et fin de cette série d'analyses sur les textes juridiques parus au cours de l'été 2011, en rapport avec la chasse ou la faune sauvage, et dont la première partie avait été publiée dans le numéro 292 de *Faune sauvage*.

A. CHARLEZ



page 38



Nouvelles des réseaux

Réseau Lynx

Évolution récente (2008-2010) de la population de lynx en France

A. LAURENT, F. LÉGER, P.-E. BRIAUDET, Y. LÉONARD,
A. BATAILLE, G. GOUJON

page 40



Nouvelles des réseaux

Réseau Perdrix-Faisans ONCFS/FNC/FDC

L'état des populations suivies en 2011

F. REITZ, P. MAYOT

