



Informations à fournir pour la BDD du SSM

Table 1 - Informations sur les sites

Champ	Caractère	Mode de saisie	Description
Code réseau SSM	Obligatoire	Libre ou liste de choix	Code Sandre de l'opération de restauration
Agence	Obligatoire	Liste de choix	Agence concernée par le suivi, qu'elle soit MO ou non
DIR	Obligatoire	Liste de choix	Délégation régionale AFB concernée par le suivi, qu'elle soit MO ou non
Code entite Hydro	Obligatoire	Liste de choix	Code entité hydro du cours d'eau sur lequel sont réalisés les travaux Si inconnu, l'outil permet de le récupérer d'après son toponyme
Toponyme	Obligatoire	Automatique	
Code entite Hydro 2	Facultatif	Liste de choix	Code entité hydro du second cours d'eau impacté par les travaux, si existant
Toponyme si manquant	Facultatif	Libre	Toponyme si non présent dans la Base hydro
Departement	Obligatoire	Liste de choix	Champ pour discriminer deux communes de même nom
Commune	Obligatoire	Liste de choix	Commune principale concernée par les travaux (échelle macroscopique). Liste de choix parmi communes du département
Diagnostic	Obligatoire	Oui/non	Le diagnostic a-t-il été réalisé et est-il à disposition ? Diagnostic = étude préalable qui détaille les altérations affectant le tronçon à restaurer, la raison d'être des travaux, les objectifs à atteindre
Type de travaux prévus	Obligatoire	Liste de choix à plusieurs choix	Quels travaux sont initialement prévus sur le site ?
Type de travaux réalisés - Principal	Obligatoire	Liste de choix unique	Quels travaux ont été réalisés sur le site ? I - Restauration supposée ayant le plus d'impacts
Type de travaux réalisés - Secondaire	Facultatif	Liste de choix unique	Quels travaux ont été réalisés sur le site ? II - Restauration supposée ayant un impact moindre
Type de travaux réalisés - Accessoire	Facultatif	Liste de choix unique	Quels travaux ont été réalisés sur le site? III - Restauration supposée ayant un impact moindre
Modalités de l'opération de restauration	Obligatoire	Liste de choix à plusieurs choix	En phase de réflexion
Mesures d'accompagnement	Facultatif	Liste de choix à plusieurs choix	Mesures complémentaires aux travaux de restauration. Ex. : déconnexion des réseaux d'eau pluviale/usée, remplacement d'une buse par un ouvrage-cadre...
MO travaux	Obligatoire	Liste de choix	Maître d'ouvrage des travaux (et non du suivi). Ex. : communauté de communes du Vimeu Vert
Interlocuteur	Obligatoire	Libre	Interlocuteur (personne physique) de référence pour les travaux
Linéaire restauré (m)	Obligatoire	Libre	Longueur du linéaire restauré/retrouvé
Largeur plein bords naturelle (m)	Obligatoire	Libre	Pour confirmer l'éligibilité au SSM
Code ROE	Facultatif	Liste de choix	En cas d'effacement d'ouvrage
Hauteur de chute à l'étiage ROE	Facultatif	Automatique	En cas d'effacement d'ouvrage. Récupéré automatiquement depuis ROE
Hauteur de chute hors ROE (m)	Facultatif	Libre	En cas d'effacement d'ouvrage, si non renseigné et/ou effacé depuis ROE

Année début travaux prévus	Obligatoire	Libre	Début des travaux - prévisionnel
Année fin travaux prévus	Obligatoire	Libre	Fin des travaux - prévisionnel
Année effective début travaux	Obligatoire	Libre	Début des travaux - effectif
Année effective fin travaux	Obligatoire	Libre	Fin des travaux - effectif
Descriptif travaux	Obligatoire	Libre	Champ libre. Description générale des travaux
Éléments de contexte pour l'analyse	Facultatif	Libre	Problèmes rencontrés lors de la phase travaux ou suivi. Ex. : problème de gestion des fines lors des travaux, pollution sur une ou plusieurs des stations...

Table 2 - Informations sur les stations

Champ	Caractère	Mode de saisie	Description
Code réseau	Obligatoire	Liste de choix	Code Sandre de l'opération de restauration
Code station	Obligatoire	Liste de choix	Code Sandre de la station
Nom station	Obligatoire	Automatique	Nom Sandre de la station
Code masse d'eau	Obligatoire	Automatique	Code masse d'eau Sandre de la station, liaison avec le nom masse d'eau
Nom masse d'eau	Obligatoire	Automatique	Nom masse d'eau Sandre de la station
Finalité	Obligatoire	Liste de choix	Préciser la finalité de la station, parmi : 1) Restaurée (dans l'emprise des travaux ou en aval immédiat de l'ouvrage à effacer), 2) Témoin altérée (Station altérée non impactée par les travaux), 3) Témoin non altérée (Station non altérée) ou 4) Echelle étendue (Station éloignée, impacts à l'échelle du BV)
Détail situation	Facultatif	Libre	Champ libre, préciser la localisation de la station : sur le secteur reméandré, en aval immédiat de l'ouvrage, en amont d'une retenue non impactée par les travaux...
Précision positionnement	Facultatif	Libre	Champ libre, notamment pour les stations TA et TNA, préciser le choix de la localisation de la station (Ex. : secteur non altéré mais en aval des travaux de restauration car impossibilité de placer la station en amont)
Suivi indicateur fonctionnels	Obligatoire	Oui/non	Cette station fait-elle l'objet d'un suivi de type « indicateurs fonctionnels » ?

Table 3 - Informations sur les opérations de prélèvement

Champ	Caractère	Mode de saisie	Description
Code réseau	Obligatoire	Automatique	Code Sandre de l'opération de restauration
Code station	Obligatoire	Automatique	Code Sandre de la station
Point prélèvement	Obligatoire	Liste de choix	Code du point de prélèvement
Code_operation	Obligatoire	Libre	Identifiant unique en base nationale, pour Carhyce ou Aspe notamment
Date_prelevement	Obligatoire	Format date	Date à laquelle le prélèvement a été réalisé. Il est impossible de saisir un prélèvement non encore réalisé
MO_suivi	Obligatoire	Liste de choix	Maître d'ouvrage du suivi (par opération de prélèvement)
Protocole	Obligatoire	Liste de choix	Protocole réalisé, parmi : IBG-DCE, IBGN, Pêche, IBMR, IBD, CARHYCE, Suivi température, Suivi physico-chimique,...
Conformité SSM	Obligatoire	Automatique	Selon le protocole utilisé, est-on ou non dans le cadre des préconisations SSM ?
Base de stockage	Obligatoire	Liste de choix	Base de stockage de l'opération de prélèvement : base Agence ou base nationale (Carhyce, WAMA,...)
Précision	Facultatif	Libre	Précision sur le protocole appliqué lorsque nécessaire, ex. : pêche complète deux passages, précision physico-chimie,...
Justification prélèvement	Facultatif	Libre	Champ libre, ex. : réalisé à cette date suite à crue morphogène, ou IBGN car IBG-DCE non réalisable...