


La prévention et la gestion des déchets post-catastrophe




- Déchets des marées noires
- 2005: Initiation du GEIDE post-catastrophe
- 2007: Rapport « Déchets post-catastrophe: risques sanitaires et environnementaux »
- 2008: GT du Grenelle de l'Environnement
- Enquêtes de terrain Liban, Hongrie, Xynthia ...

Déchets de marées noires



Xynthia. 2010





La réserve naturelle du marais d'Yves



220 m³ de déchets collectés par le personnel et des bénévoles.

Les morceaux de plastique accrochés aux épines des ronciers et des prunelliers sont nombreux.

Brûlages



Pointe de l'Aiguillon



Ile de Ré

Déchets aquatiques



Opérations de nettoyage des
plages sur l'île d'Oléron:

Mars, avril et mai 2010

31 t d'incinérables

72 t d'encombrants

Surplus de 9 t d'incinérables et de 32 t d'encombrants par rapport à la même période en 2009.

Mise à jour d'anciennes décharges



Décharge brute remise à jour sur la commune de St Trojan
Environ 18.000m³, 20% emporté par la tempête.
Forte présence de verre et risques de blessures
pour les usagers.

Déchets de petite taille oubliés



Bilan des déchets Xynthia

La laisse de submersion

Mélange au tout-venant ou stockage spécifique improvisé.

Hétérogénéité et présence de déchets dangereux.
Brûlage sur place souvent pratiqué.



DEEE

Pas de tri la première semaine.

Pas de pré-tri des écrans et des Petits Appareils en Mélange.

Moyens de manutention inadaptés générant beaucoup de casse.

Apports spontanés de DEEE dans les déchetteries



Déchets Diffus Spécifiques

Pas de stocks de matières dangereuses d'ICPE classées Seveso touchés.

DDS utilisés par les ménages et stockés dans les maisons largement dispersés et presque systématiquement mélangés au tout-venant



Les gravats et déchets de rénovation

Décalage de plusieurs mois entre la date de l'inondation et la production de gravats.

Effets à retardement du sel méconnus.



VHU:

6463 véhicules inondés et indemnisés dans les deux départements.

sel = courts-circuits et corrosion.

Pas de site de regroupement prédéterminé, sous-estimation de la superficie nécessaire pour stockage et vol.

Mobil-homes

32 campings inondés en Charente-Maritime, 2 en Vendée.

Poids moyen d'un mobil-home: 2,2 t

Filière de déconstruction en cours de structuration.

Récupération de la ferraille uniquement dans la majorité des cas.

Médicaments

Collecte des quatre pharmacies inondées.

Volume environ 10 m³, soit 2/3 m³ par pharmacie.

Beaucoup d'emballages non identifiables.

Médicaments très mélangés de sable, d'algues, et de déchets divers.

Regroupés dans une benne avec les médicaments non-utilisés habituellement collectés par Cyclamed. Incinérés en UIOM.



Les déchets agricoles


1000 animaux noyés, principalement des brebis.
Service public de l'équarrissage.

Produits phytosanitaires, vétérinaires, et engrais
emportés par les flots ou détrempés.

Peu d'informations disponibles
sur les quantités concernées.

Risque de gestion « à la ferme »
pour les PPNU

Problème supplémentaire du
bois mêlé aux barbelés




Intempéries dans le Gard. 2011



Katrina. 2005

90 millions de tonnes



Ajka. 2010



Tremblement de terre et tsunami au Japon 2011





Fin